

INSTRUKCJA Z INFORMACJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE:



Zastosowanie: Oświetlenie architektoniczne wewnętrzne, mieszkania, domy, hotele.
Oświetlenie akcentowe i dekoracyjne.
Stosować w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
Nie do użytku w miejscach o podwyższonej wilgotności.

RoHS

Oznacza zgodność produktu z Unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances 2011/65/UE 2015/863 Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



Producent deklaruje, że produkt powstał w oparciu o najnowsze obowiązujące normy i rozporządzenia.



-25 / +35

Zakres temperatury otoczenia (mierzonej w stopniach Celsjusza), w której urządzenie będzie funkcjonować prawidłowo. Temperatura pracy produktu powinna oscylować w przedziale -25 do +35 stopni Celsjusza.



Nie używać ze ściemniaczem światła.




WSKAZÓWKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU PRODUKTU:

Upewnij się, że lampa w której instalujesz lub wymieniasz żarówkę jest odłączona od sieci elektrycznej. Upewnij się, że typ i moc instalowanej żarówki jest zgodny z zaleceniami producenta lampy. Typ i moc żarówki znajdziesz na etykiecie producenta lampy. Pamiętaj, żarówka w czasie pracy nagrzewa się. Jeśli wymieniasz sprawną żarówkę, przed wymianą pozwól jej się schłodzić. Ryzyko oparzenia. Obróć wymienianą żarówkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wysuń z gniazda.

Nakieruj nową żarówkę w otwory w oprawce i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przywróć zasilanie elektrycznie w lampie. Sprawdź wizualnie prawidłowość działania.

Prawidłowo działająca żarówka świeci światłem ciągłym o barwie świecenia zgodnej z informacją na opakowaniu (3000K barwa ciepła, 4500K barwa neutralna, 6000K barwa zimna).



Niezgodne z przeznaczenie zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia żarówki, a tak że: pożaru, porażenia prądem lub zwarcia w instalacji elektrycznej. W przypadku uszkodzenia lub



Do czyszczenia oprawy używać suchej delikatnej ściereki z mikrofibry. Czyszczenie możliwe jest przy odłączonym napięciu zasilającym. Nie stosować rozpuszczalników, oraz środków czyszczących lub polerujących.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA:



Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Informacje o punktach selektywnej zbiórki odpadów znajdują się u sprzedawcy lub w gminie.

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ:

POPIS PIKTOGRAMŮ VIDITELNÝCH NA OBALU A ETIKETĚ VÝROBKU:



Použití: Architektonické vnitřní osvětlení, byty, domy, hotely.
Akcentové a dekorativní osvětlení.
Používejte pouze v suchých, uzavřených prostorech.
Nepoužívejte v prostředí s vyšší vlhkostí.

RoHS

Shoda výrobku s evropskou směrnicí o omezení používání nebezpečných látek 2011/65/EU 2015/863: Nařízení o základních požadavcích na omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Výrobce deklaruje, že výrobek byl vyroben v souladu s nejnovějšími platnými normami a předpisy.



-25 / +35

Rozsah okolní teploty (měřeno ve stupních Celsia), ve které zařízení bude správně fungovat. Pracovní teplota výrobku by měla být v rozmezí -25 až +35 stupňů Celsia.




Nepoužívejte s dimmerem.



Postup instalace nebo výměny žárovky:

Ujistěte se, že lampa, do které instalujete nebo vyměňujete žárovku, není připojena k elektrické síti. Ujistěte se, že typ a výkon instalované žárovky odpovídá doporučením výrobce lampy. Typ a výkon žárovky najdete na štítku výrobce lampy. Pamatujte, že žárovka se během provozu zahřívá. Pokud vyměňujete funkční žárovku, nechte ji před výměnou vychladnout. Riziko popálení. Otočte vyměňovanou žárovku proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji ze soklu. Nasměrujte novou žárovku do otvorů v objímce a otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby se upevnila. Obnovte napájení elektrické lampy. Zkontrolujte vizuálně správnost jejího fungování. Správně fungující žárovka svítí ne přerušovaným světlem, jehož barva odpovídá informaci na obalu (3000K teplá barva, 4500K neutrální barva, 6000K studená barva).



Nesprávné použití může vést k poškození žárovky a také k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zkratu v elektrické instalaci. V případě poškození nebo nesprávného fungování žárovky je zakázáno ji opravovat samostatně.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:



K čištění lampy používejte suchý, jemný mikrovláknový hadřík. Čištění je možné pouze při odpojení od elektrické sítě. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí nebo leštící prostředky.

INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Symbol přeškrtnuté popelnice je symbolem odděleného sběru a znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení by neměla být likvidována jako netříděný komunální odpad. Taková zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které byly nezbytné pro jeho správnou funkci a bezpečnost. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálně nebezpečným účinkům na životní prostředí lidské zdraví, které by mohly být ohroženy, pokud by se s odpadem nezacházelo správně. Informace o sběrných místech selektivního odpadu získáte u prodejce nebo obce.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, POUŽITIE A ÚDRŽBU:

POPIS PIKTOGRAMOV VIDITEĽNÝCH NA OBALE A ETIKE VÝROBKU:



Použitie: Architektonické vnútorné osvetlenie, byty, domy, hotely.
 Akcentové a dekoratívne osvetlenie.
 Používajte iba v suchých, uzavretých priestoroch.
 Nepoužívajte v prostredí s vyššou vlhkosťou.

RoHS

Zhodnosť výrobku s európskou smernicou o obmedzení používania nebezpečných látok 2011/65/EÚ 2015/863:
 Nariadenie o základných požiadavkách na obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.



Výrobca deklaruje, že výrobok bol vyrobený v súlade s najnovšími platnými normami a predpismi.



-25 / +35

Rozsah okolitých teplôt (meraných v stupňoch Celzia), v ktorých bude zariadenie správne fungovať. Prevádzková teplota výrobku by mala byť v rozmedzí od -25 do +35 stupňov Celzia.




Nepoužívať so stmievačom.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE MONTÁŽ A POUŽÍVANIE VÝROBKU:

Uistite sa, že lampa, do ktorej inštalujete alebo vymieňate žiarovku, nie je pripojená k elektrickej sieti. Uistite sa, že typ a výkon inštalovanej žiarovky sú v súlade s odporúčaniami výrobcu lampy. Typ a výkon žiarovky nájdete na štítku výrobcu lampy. Pamätajte, že žiarovka sa počas prevádzky zahrieva. Ak vymieňate funkčnú žiarovku, nechajte ju pred výmenou vychladnúť. Riziko popálenia. Otočte vymieňanú žiarovku proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju zo zásuvky. Nasmerujte novú žiarovku do otvorov v objímke a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby sa upevnila. Obnovte napájanie elektrickej lampy. Skontrolujte vizuálne správnosť jej fungovania. Správne fungujúca žiarovka svieti nepretržitým svetlom s farbou zodpovedajúcou informácii na obale (3000K teplá farba, 4500K neutrálna farba, 6000K studená farba).



Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie žiarovky a taktiež riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo skrat v elektrickej inštalácii. V prípade poškodenia alebo nesprávnej funkcie žiarovky je zakázané ju opravovať samostatne.



ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na čistenie lampy používajte suchú, jemnú mikrovláknovú utierku. Čistenie je možné len po odpojení od elektrickej siete. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace alebo leštiace prostriedky.

INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše je symbolem oddeleného zberu a znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia by nemali byť likvidované ako netriedený komunálny odpad. Takéto zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré boli nevyhnutné pre jeho správnu funkciu a bezpečnosť. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálne nebezpečným účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené, ak by sa s odpadom nezaobchádzalo správne. Informácie o zberných miestach selektívneho odpadu získate u predajcu alebo obce.

INSTALLATIONS-, NUTZUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG:



Anwendung: Architektonische Innenbeleuchtung, Wohnungen, Häuser, Hotels.

Akzent- und Dekorbeleuchtung.

Nur in trockenen, geschlossenen Räumen verwenden.

Nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.



Bedeutet die Übereinstimmung des Produkts mit der EU-Richtlinie über die Einschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe 2011/65/EU 2015/863

Verordnung über die grundlegenden Anforderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.



Der Hersteller erklärt, dass das Produkt gemäß den neuesten geltenden Normen und Verordnungen hergestellt wurde.



Der Umgebungsbereich (gemessen in Grad Celsius), in dem das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Die Betriebstemperatur des Produkts sollte im Bereich von -25 bis +35 Grad Celsius liegen.



Nicht mit einem Dimmer verwenden.



INSTALLATIONS- ODER LAMPENWECHSELVERFAHREN:


Stellen Sie sicher, dass die Lampe, in der Sie die Glühbirne installieren oder austauschen, vom Stromnetz getrennt ist. Stellen Sie sicher, dass der Typ und die Leistung der installierten Glühbirne den Empfehlungen des Lampenherstellers entsprechen.

Den Typ und die Leistung der Glühbirne finden Sie auf dem Etikett des Lampenherstellers. Denken Sie daran, dass die Glühbirne während des Betriebs heiß wird. Wenn Sie eine funktionierende Glühbirne austauschen, lassen Sie sie vor dem Wechsel abkühlen. Verbrühungsgefahr.

Drehen Sie die zu ersetzende Glühbirne gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie aus der Fassung.

Richten Sie die neue Glühbirne auf die Öffnungen in der Fassung aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen. Schalten Sie die Stromversorgung der Lampe wieder ein. Überprüfen Sie visuell, ob die Lampe ordnungsgemäß funktioniert.

Eine korrekt funktionierende Glühbirne leuchtet mit einem kontinuierlichen Licht in der auf der Verpackung angegebenen Farbtemperatur (3000K warmweiß, 4500K neutralweiß, 6000K kaltweiß).



Die unsachgemäße Verwendung kann zu einer Beschädigung der Glühbirne sowie zu folgenden Gefahren führen: Brand, Stromschlag oder Kurzschluss in der elektrischen Installation. Im Falle einer Beschädigung oder Fehlfunktion der Glühbirne ist es untersagt, diese selbst zu reparieren.



Zum Reinigen der Leuchte verwenden Sie ein trockenes, weiches Mikrofaser Tuch. Die Reinigung ist nur bei ausgeschaltetem Stromnetz möglich. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungs- bzw. Poliermittel.

INFORMATIONEN BEZÜGLICH DES UMWELTSCHUTZES:



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist ein Symbol für die getrennte Sammlung und bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht über die unsortierten Siedlungsabfälle entsorgt werden dürfen. Solche Geräte können Schadstoffe enthalten, die für ihres ordnungsgemäße Funktionieren und Sicherheit notwendig sind. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts wird Ihnen helfen, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenziell schädliche Auswirkung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die im Falle unsachgemäßer Abfallbehandlung gefährdet werden könnte. Informationen zu getrennten Sammelstellen für Abfälle befinden sich beim Verkäufer oder bei der Gemeinde.

BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS:



Alkalmazás: Belső építészeti világítás, lakások, házak, szállodák.
Hangsúlyozó és dekoratív világítás.
Csak száraz, zárt helyiségekben használható.
Nem használható nedves környezetben.



A termék megfelelősége az EU 2011/65/EU és 2015/863 irányelveknek:
A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekben.



A gyártó kijelenti, hogy a termék a legújabb alkalmazandó szabványoknak és előírásoknak megfelelően készült.



-25 / +35

Környezeti hőmérséklet tartomány (Celsius fokban mérve), amelyben az eszköz megfelelően működik. A termék működési hőmérséklete -25 és +35 Celsius fok között kell, hogy legyen.



Ne használja fényerőszabályzóval.




Telepítési vagy izzócseréje eljárás:

Győződjön meg róla, hogy az a lámpa, amelyben a villanykörtét telepíti vagy cseréli, nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

Győződjön meg róla, hogy a telepített villanykörte típusa és teljesítménye megfelel a lámpagyártó ajánlásainak. A villanykörte típusa és teljesítménye a lámpagyártó címkéjén található. Ne feledje, hogy a villanykörte használat közben felmelegszik. Ha működő villanykörtét cserél, hagyja azt lehűlni a csere előtt. Égési sérülés veszélye. Fordítsa el a cserélendő villanykörtét az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a foglalatból. Irányítsa az új villanykörtét a foglalat nyílásaihoz, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse.

Kapcsolja vissza az elektromos áramellátást a lámpában. Vizsgálja meg szemrevételezéssel a működését. A megfelelően működő villanykörte folyamatos fényt bocsát ki, amely színe megegyezik a csomagoláson feltüntetett információval (3000K melegfehér, 4500K semlegesfehér, 6000K hidegfehér).



A nem rendeltetésszerű használat a fényforrás sérülését, valamint tűz, áramütés vagy zárlat kockázatát is okozhatja. Sérült vagy hibás izzó esetén tilos azt saját magának javítani.



A lámpa tisztításához használjon száraz, puha mikroszálas kendőt. A tisztítást csak az áramellátás leválasztása után végezheti el. Ne használjon oldószereket, tisztítószerkeket vagy polírozószereket.

A KÖRNYEZET VÉDELMEVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS:



Az áthúzott szemetesekuka szimbólum a szelektív gyűjtést jelzi, és azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések hulladékát nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékkal együtt kidobni. Ezek a készülékek a megfelelő működésükhöz és biztonságukhoz szükségesek káros anyagokat tartalmazhatnak. A termék helyes ártalmatlanítása segít megmenteni az értékes erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan veszélyes hatásokat, amelyek a hulladék helytelen kezelése esetén veszélybe kerülhetnének. A szelektív hulladékgyűjtő pontokkal kapcsolatos információkat a kiskereskedőnél vagy a helyi önkormányzatnál kaphat.